

Rezept

Medizinische Kompressionsversorgung

1 Kundendaten:

2 Diagnose:

Indikationen nach MiGeL auf Rückseite

- 3** **Rundstrick KKL2**, 23-32mmHg (MiGeL 17.02) → nach Mass Serienstrumpf
 Rundstrick KKL3-4, ≥ 34mmHg (MiGeL 17.03) → nach Mass Serienstrumpf
 Flachstrick (MiGeL 17.15) → nach Mass
Kompressionsbandage nach Mass

4



A-D
Waden

- KKL 1
- KKL 2
- KKL 3
- KKL 4



A-G
Schenkel

- KKL 1
- KKL 2
- KKL 3
- KKL 4




A-T
Strumpfhose

- KKL 1
- KKL 2
- KKL 3



A-T
Maternity

- KKL 1
- KKL 2



Arm

- KKL 1
- KKL 2



Hand

- KKL 1
- KKL 2



Zehenkappe

- KKL 1
- KKL 2

5

Verordnung:

- beidseitig
- rechts
- links
- 1 Paar (2 Stk)
- 2 Paar (4 Stk)
- _____

6

An- und Ausziehhilfe:

- Gleithilfen (MiGeL 17.12.01.00.1)
- Rahmengestelle / Rollmanschetten (MiGeL 17.12.01.01.1)

RS Gesundheit

Bernstrasse 295
3627 Heimberg

033 437 33 33

www.rs-gesundheit.ch
info@rs-gesundheit.ch

Di-Fr: 09.00 - 12.00 Uhr
13.30 - 17.00 Uhr

Sa-Mo: geschlossen

weitere Termine auf Voranmeldung

7

Verordnende Stelle (Stempel + Unterschrift):

Datum:

RS Gesundheit

RS Gesundheit gehört zu RS Hilfsmittel Heimberg, Burgdorf und Langnau



Für Ihr Wohlbefinden.

Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL)

17.02 Med. Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen KKL 2 (23-32mmHg), rundgestrickt

Für folgende Indikationen:

- Venöse Beinbeschwerden (Stadien C1, C2, C3 nach CEAP-Klassifikation)
- Chronische venöse Insuffizienz in den ausgeprägten Stadien (C3, C4a, C4b, C5, C6)
- Lymphödem (Grad 1)
- Kardiales Ödem und weitere Ödeme mit internistischer Ursache
- Inaktivitätsödem
- Posttraumatische Ödeme
- Postoperative Anwendung nach orthopädischen Eingriffen
- Postoperative Anwendung nach Lymphknotenchirurgie

17.03 Med. Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen KKL 3-4 (≥ 34mmHg), rundgestrickt

Für folgende Indikationen:

- Chronische venöse Insuffizienz in den ausgeprägten Stadien (C3, C4a, C4b, C5, C6)

17.15 Kompressionsbandagen Massanfertigung, flachgestrickt

Für folgende Indikationen:

- Lymphödem (Grad 2-3)
- Lymphödem mit arterieller Komponente (PAVK)
- Unterleibs-/Genitalödem
- Thoraxwandödem / Brustödem
- Lipödem (Stadium 2-3)
- Lip-Lymphödem (Stadium 2-3)
- Phlebo-Lymphödem (Grad 2-3)
- Inaktivitätsödem wenn Beinform und/oder Volumen es erfordern
- Chron. Ödem nach Revaskularisierung
- Chronische venöse Insuffizienz in den Stadien C5/6, sofern eine rundgestrickte Versorgung aufgrund der Beinmasse nicht möglich ist
- Chronische venöse Insuffizienz bei langfristig immobilen Patienten
- Keloidbehandlung
- Narbentherapie nach Verbrennungen, Verbrühungen oder chirurgischen Eingriffen

RS Gesundheit gehört zu RS Hilfsmittel und ist auch vertreten in:

RS Hilfsmittel Heimberg

Bernstrasse 292
3627 Heimberg
Tel. 033 438 33 33
mail@rs-hilfsmittel.ch
www.rs-hilfsmittel.ch

RS Hilfsmittel Burgdorf

Lyssachstrasse 7
3400 Burgdorf
Tel. 034 422 22 12
burgdorf@rs-hilfsmittel.ch
www.rs-hilfsmittel.ch

RS Hilfsmittel Langnau

Schlossstrasse 10
3550 Langnau
Tel. 034 402 12 12
langnau@rs-hilfsmittel.ch
www.rs-hilfsmittel.ch